



Tekniset tiedot Philips LED  
Kohdevalaisin RS156B CoreLine  
Aluminium 7.2W 720lm 36D - 827  
Erittäin Lämmin Valkoinen | 85mm -  
Odetnij 68mm - IP20/44 -  
Himmennettävä

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 246305                              |
| EAN                            | 8719514940833                       |
| Valmistajakoodi                | 94083399                            |
| Merkki                         | Philips                             |
| Valmistaja                     | RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                            |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000                               |

## Tekniset tiedot

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä                    |
| Teho               | 7.2W                           |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                        |
| Himmennettävä      | Kyllä                          |
| Värikoodi          | 827 Erittäin Lämmin Valkoinen  |
| Värilämpötila      | 2700 Erittäin Lämmin Valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto       |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                      |
| Väriasetus         | Yksivärinen                    |
| Valovirta (Lumen)  | 720lm                          |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valotehokkuus (Lm/W) | 100        |
| Valaistuskulma       | 36         |
| Tuotetyyppi          | LED Spotti |

## Valaisin tiedot

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| EOC8                       | 94083399                        |
| Sisältää Lampun            | Kyllä                           |
| Lamppujen lukumäärä        | 1                               |
| Asennus                    | Upotettu                        |
| Asennettava pinta-ala (mm) | 68                              |
| Optinen Kansi              | PC (Polykarbonaatti)            |
| IP-Luokitus                | IP54/IP20                       |
| Iskunkestävyysluokka (IK)  | IK03 - 0.35 joulea              |
| Käyttölämpötila            | 0 to +35                        |
| Kotelo                     | Alumiini                        |
| Kotelon väri               | Alumiini                        |
| Valaisimen Väri            | Harmaa                          |
| Tehokerroin                | >0.90                           |
| Kallistettava              | Kyllä                           |
| Valaisimen KytKentä        | PI [push-in-liitin, 2-napainen] |
| Tuotesarja                 | RS156B                          |

## Mitat

|                 |    |
|-----------------|----|
| Korkeus (mm)    | 62 |
| Halkaisija (mm) | 85 |

## Sensor Information

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

## Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu

