



Tekniset tiedot Philips LED Paneeli  
RC132V CoreLine G5 Teräs Valkoinen  
28.5W 3600lm - 840 Kylmä Valkoinen |  
120x30cm - UGR < 19

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 246318                           |
| EAN                            | 8719514950078                    |
| Valmistajakoodi                | 95007800                         |
| Merkki                         | Philips                          |
| Valmistaja                     | RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                         |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000                            |
| Tuotesarja                     | RC132V                           |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 2x36                     |
| Teho               | 28.5W                    |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Ei                       |
| Värikoodi          | 840 Viileä Valkoinen     |
| Väriämpötila       | 4000 Viileä Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |
| Väriasetus         | Yksivärinen              |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Sisältää Lampun           | Kyllä                          |
| Lamppujen lukumäärä       | 1                              |
| Valovirta (Lumen)         | 3600lm                         |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 125                            |
| IP-Luokitus               | IP20                           |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK03 - 0.35 joulea             |
| Valaisimen Kytkenä        | PI [3-napainen push-in liitin] |
| Heijastimen Pinta         | Akrylaatti                     |
| Tehokerroin               | >0.90                          |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli                    |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| EOC8            | 95007800                         |
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | PS (Polystyreeni)                |
| Käyttölämpötila | -10°C -40°C                      |
| Hätävalaistus   | Ei                               |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Teräs                            |
| Kotelon väri    | Valkoinen                        |

## Mitat

|                    |          |
|--------------------|----------|
| LED Paneelin mitat | 120x30cm |
| Pituus (mm)        | 1195     |
| Leveys (mm)        | 295      |
| Korkeus (mm)       | 62       |

## Sensor Information

---

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

## Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu

